

Katalog

2023 / 2025





Vážení zákazníci,

pro nadcházející pěstitelskou sezónu jsme pro Vás připravili zcela nový katalog s přehledem sortimentu našeho hlavního dodavatele a partnera společnosti RIJK ZWAAN.

Sortiment jsme opět výrazně rozšířili a najdete v něm mnoho nových odrůd, které velice vhodně doplňují naši stávající nabídku. Zaměřili jsme se především na odrůdy, které svými vlastnostmi a rezistencemi pomohou zlepšit výsledky Vaší práce. Naší trvalou snahou je poskytovat Vám, našim zákazníkům, co nejlepší služby. Kvalitní sortiment je pro to jedním z předpokladů. Z toho důvodu jsme nové odrůdy pečlivě vybírali a jsme přesvědčení o tom, že výsledky při Vašem pěstování naše předpoklady potvrdí.

Já i moji kolegové jsme připraveni Vám poskytnout nezbytnou podporu potřebnou pro Váš úspěch. Těšíme se na spolupráci.

Ing. Zbyněk Škvára
Jednatel společnosti

● Ing. Tomáš Prášil
Obchodní manager,
chain manager
Tel.: +420 605 249 350
t.prasil@reprosam.cz

● Ing. Jiří Crha
Poradenská a obchodní činnost
pro oblast Čechy
Specialista na polní zeleniny
Tel.: +420 605 249 732
j.crha@reprosam.cz

● Ing. Radana Příhodová
Objednávky a expedice osiv
pro oblast České republiky
Objednávky a expedice sazenic
z Německa
Tel.: +420 605 249 736
r.prihodova@reprosam.cz

● Alice Škvárová
Finance,
pohledávky a závazky
Tel.: +420 605 249 734
a.skvarova@reprosam.cz

● Ing. Lubomír Šléger
Poradenská a obchodní
činnost pro oblast Morava
a Slovensko
Specialista na plodové
zeleniny
Tel.: +420 605 249 733
Tel.: +421 905 785 223
l.sleger@reprosam.cz

● Vladimíra Svobodová
Objednávky a expedice osiv
pro oblast Slovenské republiky
Objednávky a expedice
sazenic z Maďarska
Tel.: +420 605 249 735
v.svobodova@reprosam.cz

● Mgr. Tereza Škvárová
Love My Salad, marketing, PR
t.skvarova@reprosam.cz

● Karol Nagy
Poradenská a obchodní
činnost pro oblast
Slovenská republika
Tel.: +421 903 751 313
k.nagy@reprosam.cz

● Ing. Roman Šenkárčín
Logistika dodávek sazenic,
netkané textilie, mulčovací fólie
Tel.: +420 605 249 731
r.senkarcin@reprosam.cz

REPROSAM, s.r.o.

mobil: +420 605 249 735, +420 605 249 736

e-mail: reprosam@reprosam.cz

www.reprosam.cz



Listová zelenina



Salát ledový
Salát hlávkový
SALANOVA
Salát HYDRO
Salát listový
Salát římský
Salát dubáček
Salát Batavia
Endivie
Špenát



Salát ledový

Lactuca sativa L. var. capitata L.



NOVINKA



Nová generace našich odrůd kombinuje výborné rezistence, tržní vlastnosti a Knox™.



KNOX™



EVIONAS KNOX™

Rezistence HR Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr0

- nová Knox™ odrůda na celou sezónu venku s odolností k barevným změnám po sklizni
- rostliny jsou pěkně olistěné, zdravé a tvoří vyrovnané větší ploše kulovité hlávky
- vyniká odolností k vybíhání v létě, výtěžností, a má delší sklizňové období



RISONAS

Rezistence HR Bl:16-37EU/Nr0/Pb

- raná odrůda v typu Nanette pro nejranější výsadby se zakrytím textiliemi
- uniformní ploše kulovité hlávky s pěknou vnitřní strukturou
- má rychlý vývoj a vyžaduje včasnou sklizeň
- vysoká odolnost rostlin v chladném období



ZANDERINAS

Rezistence HR Bl:16-37EU/Nr0/Pb

- odrůda v typu Merlinas / Todoras, ideální na balení
- vhodná pro celoroční pěstování venku
- hlávky jsou kulovité, pěkně utvářené a pevné
- rostliny jsou středně olistěné a vyrovnané
- zdravá odrůda s odolností ke stresu

**FEDDENAS**

Rezistence HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0/Pb
IR LMV:1

- vitální odrůda na celou sezónu se značnou přizpůsobivostí a odolností ke stresu
- bohatě olistěné rostliny jsou vyrovnané, velmi zdravé a tvoří pravidelné kulovité hlávky
- jistá odrůda do různých podmínek, odolná k vybíhání, s dlouhým sklizňovým obdobím



UMBRINAS

Rezistenca HR BI:16-31,34,36EU/Nr.0

- oblíbená odrůda střední až větší velikosti (9–10) pro jaro a podzim
- pravidelně ploše kulovité hlávky na balení, přímý prodej i zpracování
- má pozvolný vývoj a delší sklizňové období
- vitální a přizpůsobivá odrůda



TODONAS

Rezystencja HR BI:16-37EU/Fol:4/Nr:0/Pb

- perspektivní odrůda v typu Merlinas
- vhodná pro celoroční pěstování venku
- kulovité hlávky mají vysokou odolnost k vybíhání
- velmi dobrý zdravotní stav a odolnost ke stresu
- delší sklizňové období i v teplém létě

**MERLINAS**

RezistenceHR BI:16-37EU/Fol:4/Nr:0/Pb

- hlavní odrůda na celou sezónu s odolností k vybíhání
- středně velké kulovité hlávky (10 ks) mají velmi pěkné utváření
- delší sklizňové období, vyrovnanost a odolnost k chorobám
- olistění je střední a zdravé
- oblíbená odrůda s jistými sklizněmi ideální na balení a přímý prodej



Pěstební schéma

[illegible]

Knox™ – řezné plochy zůstanou déle bílé



Díky Knox™ vypadají saláty déle čerstvé. V balených čerstvých salátech určených především na přímý prodej znamenají saláty Knox™ značnou výhodu. Nejenom řezné plochy po zpracování, ale také poškození vzniklá při sklizni nebo balení, zůstávají zpočátku zcela bez znatelného zrůžovění a hnědnutí.

Knox™ Výhody pro spotřebitele



- Delší uchovatelnost v chladničce
- Méně odpadu
- Nakrojené saláty nebo otevřené sáčky zůstanou déle čerstvé

Knox™ Výhody pro zpracovatele / Horeca



- Méně odpadu při zpracování
- Delší uchovatelnost bez potřeby ochranné atmosféry
- Salátové bary si uchovávají čerstvý vzhled
- Sendviče a salátové oblohy zůstanou opticky přitažlivé

Knox™ Výhody při přímém prodeji



- Znatelně lepší čerstvost v kategorii salátů
- Více opakovaných nákupů = lepší prodej
- Méně odpadů a méně odpisů
- Delší uchovatelnost na pultech

Knox™ Výhody pro pěstitele



- Méně reklamací a vrátek
- Dobrá kvalita i při horších pěstebních podmínkách
- Méně zřetelných poškození vzniklých balením a transportem
- Méně časté růžovění žebor

Knox™ Jak to funguje

Když uříznuté nebo zlomené listy salátu přijdou do kontaktu se vzdušným kyslíkem, uvolní se enzymy a poškozené buňky se začnou zabarvovat do růžova a později také zahnědávát. Vlastnost Knox™ zpožďuje tyto enzymatické procesy. V praxi to znamená, že salát má zhruba o dva dny déle čerstvý vzhled. Tato vlastnost byla nalezena v rostlinách salátu a byla šlechtiteli firmy Rijk Zwaan došlechtěna přirozeným způsobem do různých druhů listové zeleniny.

Knox™ přináší více:

- Udržitelnost (méně odpadu)
- Spokojenost zákazníků
- Hospodárnost



Snížené riziko oxidace poškození vzniklých při manipulaci a dopravě snižuje odmítnutí dodávek a zvyšuje spokojenost zákazníků.

Video





N

NOVINKA



Stronex -
odrůda
s vysokým
barevným
kontrastem
a vlastností
Knox™.



N

STRONEX KNOX™

Rezistence HR Bl:16-37EU/Nr:0/Pb
IR LMV:1

- nová odrůda pěkné hnědočervené barvy
- vhodná pro pěstování v průběhu celé sezóny venku
- dorůstá do velké velikosti a má odolnost k vyběhání, lze déle sklízet
- atraktivní dělené listy mají pěkný barevný kontrast a odolnost k barevným změnám

EXANIMO KNOX™

Rezistence HR Bl:16-37EU/Nr:0
IR LMV:1

- nová Knox™ odrůda v typu Crispy sytě zelené barvy
- velké vyrovnané rostliny mají pevnější špičaté listy
- ideální na celou sezónu venku i do hydroponie
- má výborný zdravotní stav, odolnost k vyběhání a trvanlivost
- ideální do kombinace s odrůdou Tralex



Odrůda	Rezistence	Popis
 BARLACH	HR Bl:16-37EU/Nr:0	odrůda v typu Klee atraktivní červené barvy velmi pěkné utváření, velikost a vyrovnanost na celou sezónu, odolnost k chorobám
 BONARDA KNOX™	HR Bl:16-37EU/Nr:0	červený typ Batavia vhodná pro pěstování venku i v hydroponii odrůda odolná k vyběhání a nekrózám doporučená hustota ve skleníku: 16-22 rostlin/m²
 CARAVEL	HR Bl:16-32,34,36EU/Nr:0 IR LMV:1	typ Batavia vhodný pro pěstování venku, ve skleníku i hydroponii tmavě zelené listy, kompaktní rostlina univerzální použití na prodej jednotlivých hlávek velmi odolný k vyběhání, zasychání okrajů a vnitřním nekrózám výborná uchovatelnost po sklizni
 EXALTO	HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1	sytě zelená odrůda v typu Expertise na výsadby a sklizně po celou sezónu v půdě i hydroponii velké rostliny, atraktivní dělené listy jsou křehké, velmi dobrá chuť a všestranné použití vysoká odolnost k vyběhání, trvanlivost a plná rezistence k plísní salátové ideální do kombinace s odrůdou Tralex
 HILBERT	HR Bl:16-37EU/Nr:0	tmavší zelená odrůda v typu Aquino pěkné utváření, střední velikost a vyrovnanost na celou sezónu, odolnost k podehnívání
 XEM	HR Bl:16-37EU/Nr:0	tmavě červený dubáček podobný odrůdě Xandra rostliny jsou pěkně utvářené, atraktivní a vyrovnané odrůda je vhodná na celou sezónu venku i do hydroponie vyniká zdravotním stavem a odolností k vyběhání ideální do kombinace s odrůdou Vespucci



Salát HYDRO



Odrůda	Rezistence	Popis
 BONARDA KNOX™	 Bl:16-37EU/Nr:0	Batavia červený
 DUNAND	 Bl:16-33EU  LMV:1/Fol:1	Crystal salát, zelený
 FROSTEX	 Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0	Crispy červený
 CHALMERS KNOX™	 Bl:16-37EU/Nr:0	Hlávkový zelený
 KIMENOZ	 Bl:16-34,36EU/Nr:0	Dubáček zelený
 LALIQUE	 Bl:16-26,32EU  LMV:1/Fol:4	Crystal salát
 LOZANO	 Bl:16-33EU/Nr:0	Lollo zelený
 SCAMANDER 	 Bl:16-37EU  LMV:1/Fol:1	Crystal salát, červený
 TRALEX	 Bl:16-37EU/Nr:0	Crispy červený
 VESPUCCI KNOX™ 	 Bl:16-37EU/Nr:0  LMV:1	Dubáček zelený
 EXANIMO KNOX™	 Bl:16-37EU/Nr:0  LMV:1	Crispy zelený
 XEM	 Bl:16-37EU/Nr:0	Dubáček červený



Novinka
v úspěšné
řadě odrůd
vhodných
především
pro letní
pěstování.

- odolná nová odrůda v typu Antolina pro postupné sklizně v teplém letním období
- velké rostliny mají leskle sytě zelenou barvu, jsou pěkně olistěné a lze je dlouho sklízet
- vyniká odolností k vybíhání, k podehnívání, a má celkově velmi dobrý zdravotní stav



Pěstební schéma

[illegible]

výsadba		sklizeň
---------	--	---------



Salát listový

Lactuca sativa L. var. crispa L. convar. secalina Alef.

Lollo Rossa Lollo Bionda



Traject



Wilbur

MONZA

Rezistence HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0
IR Fol:1

- atraktivní odrůda v typu Lollo Rossa na celou sezónu venku
- větší rostliny jsou pěkně utvářené i zkadeřené
- má vysokou odolnost k vybíhání a lze dlouho sklízet
- celkový zdravotní stav je velmi dobrý



TRAJECT

Rezistence HR Bl:16-37EU/Nr:0
IR Fol:4

- přizpůsobivá odrůda se sytě červeným olistěním na celou sezónu venku
- rostliny jsou větší, vyrovnané, krásně utvářené, s pěkným zkadeřením listů
- má velmi dobrý zdravotní stav, odolnost k vybíhání a delší sklizňové období

WILBUR

Rezistence HR Bl:16-33,37EU/Nr:0

- vitální odrůda na celou sezónu
- vyniká odolností k vybíhání
- velké růžice mají pěkné vybarvení i zkadeření
- má rychlý vývoj
- hlavní odrůda na trhu



LIADINE KNOX™

Rezistence HR Bl:16-37EU/Nr:0
IR LMV:1/Fol:1,4

- lákavá nová odrůda v typu Lesina pro postupné výsadby během sezóny venku
- velké rostliny jsou tmavě zelené, vyrovnané, zdravé a mají pěkné zkadeření listů
- má vysokou odolnost k vybíhání, dlouhé sklizňové období a značnou odolnost k barevným změnám

LESINA

Rezistence HR Bl:16-37EU/Nr:0
IR LMV:1

- odrůda v typu Landau s plnou rezistencí k rasám plísně salátové
- velké rostliny mají pěkné utváření, výjimečnou tmavě zelenou barvu a trvanlivost
- vyniká zdravotním stavem v porostu a má vysokou odolnost k vybíhání
- kvalitní odrůda pro sklizně během celé sezóny

LISBOA

Rezistence HR Bl:16-37EU/Nr:0/Pb
IR LMV:1/Fol:4/Me

- odrůda v typu Lungavilla s rychlejším vývojem na celou sezónu venku
- velké a vyrovnané rostliny středně zelené barvy
- vysoká odolnost k vybíhání a k podehnívání
- atraktivní vzhled s pěkným zkadeřením listů
- velmi dobrý zdravotní stav a delší sklizňové období



Lesina



Lisboa



Pěstební schéma

Rezistence			leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Salát listový Lollo Rossa			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MONZA	Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0	Fol:1												
TRAJECT	Bl:16-37EU/Nr:0	Fol:4												
WILBUR	Bl:16-33,37EU/Nr:0													
Salát listový Lollo Bionda														
LESINA	Bl:16-37EU/Nr:0	LMV:1												
LIADINE KNOX™	Bl:16-37EU/Nr:0	LMV:1/Fol:1,4												
LISBOA	Bl:16-37EU/Nr:0/Pb	LMV:1/Fol:4/Me												

výsadba sklizeň



IR LMV:1/Fol:4

- větší římský salát
tmavě zelené barvy pro
postupné výsadby během
celé sezóny
- rostliny jsou vyrovnané,
velmi zdravé, vzpřímené,
a mají vysokou odolnost
k vybílání
- hlávky jsou pravidelně
utvářené a jsou odolné
k barevným změnám




IR LMV:1/Ss (Rs)

- velký, sytě zelený římský salát na celou sezónu
- má rychlý vývoj na jaře i na podzim, tvoří velké hlávky a dává jisté sklizně
- rostliny jsou vzpřímené, hezky olistěné a jsou odolné k deformacím v létě

Odrůda	Rezistence	Popis
 ALAINE	 Bl:16-32,34-37EU/ Fol:1/Nr:0  LMV:1	atraktivní odrůda červené barvy na hlavní sezónu venku ideální velikost a váha rostlin na balení mini vyrovnané rostliny s intenzivním vybarvením vysoká odolnost k vybíhání a dlouhé sklizňové období
 CELEDONA KNOX™	 Bl:16-32,34,36EU/Nr:0	Knox™ odrůda v typu Madelona na celou sezónu velký římský salát tmavě zelené barvy vzpřímené rostliny mají na pohled vzhledné utváření střední odolnost k vybíhání vyžaduje včasnou sklizeň vynikající odrůda s množstvím kvalitních listů
 MADELONA	 Bl:16-34,36EU/Nr:0  Ss (Rs)	větší římský salát tmavě zelené barvy na celou sezónu vzpřímené bohaté olistění a dobrá tvorba hlávek velmi dobrý zdravotní stav a značná odolnost k vybíhání přizpůsobivá odrůda odolná ke stresu
 RAWLEY	 Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0  LMV:1	vitální odrůda mini římského salátu na celou sezónu má rychlý vývoj, rostliny jsou vyrovnané a lze je dále sklízet sytě zelená barva listů, optimální velikost a tvar na balení (2–3 ks) přizpůsobivá odrůda pro postupné výsadby a sklizeň na přímý prodej má výborný zdravotní stav a vysokou odolnost k vybíhání
 RIANXO	 Bl:16-37EU/Nr:0  LMV:1	zajímavá odrůda na celou sezónu má rychlejší vývoj, optimální velikost a pěkné utváření vysoká odolnost k vybíhání a k nektrázovým listům unifomnní rostliny ideální pro jednorázovou sklizeň velmi dobrá kvalita a zdravotní stav z postupných výsadeb
 VICTORINUS	 Bl:16-34,36EU/Nr:0  LMV:1/Ss (Rs)	standardní odrůda robustního typu s tmavě zeleným listem vysoké rostliny vzpřímeného růstu velmi dobrý zdravotní stav a odolnost k vybíhání

[illegible]



- novější odrůda v typu Crunchy střední velikosti
- rostliny jsou velmi vyrovnané a tvoří pěkné oválné hlávky
- hlávky jsou 15–20 cm vysoké a tvoří je velké množství křehkých listů, které mají výbornou chuť
- odrůda je vhodná pro venkovní pěstování během celé sezóny
- má výbornou trvanlivost po sklizni a všestranné použití (jednotlivé listy, plnění listů, chutné saláty)

MALENITA


- nová odrůda v typu Crunchy na celou sezónu
- vzpřímené rostliny jsou sytě zelené, uniformní a pěkně zabalené
- velikost střední až větší dle sponu výsadby
- vysoká odolnost k vybíhání a výborná trvanlivost
- atraktivní vzhled a velmi dobré chuťové vlastnosti
- výborný zdravotní stav a dlouhé sklizňové období



Mini-Crunchy salát je lepší

Svojí chutí, tvarem listů a nezaměnitelným křupnutím při skusu zastiňuje Mini-Crunchy salát od firmy Rijk Zwaan všechny běžné malé římské saláty. Hmotnost a velikost jsou přitom identické, a proto se Mini-Crunchy hodí do osvědčeného balení po dvou kusech.

Proto je Mini-Crunchy lepší než mini římský salát:



- Tvar a velikost hlávky jsou srovnatelné s mini římským salátem
- Jedná se o křížení ledového a římského salátu
- Stejně velké listy mají lžičkovitý tvar a jsou rovnoměrně vybarvené
- Listy jsou v hlávce volně uspořádané





24

2424

24

24

25

25

25

2525

Košťálová zelenina

Květák
Květák barevný
Brokolice
Kapusta
Kedlubna
Zelí bílé
Zelí červené



Květák

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

N NOVINKA



Jonsson F1 je nová přizpůsobivá odrůda s odolností proti stresu v letních a podzimních termínech.

N JONSSON F1

- perspektivní novinka v sortimentu se značnou odolností ke stresu pro postupné výsadby od dubna
- zdravé modro-zelené olistění je vzpřímené a má velmi dobré krytí růžic i v létě
- růžice jsou větší, pěkně klenuté a pevné, jsou odolné k barevným změnám na světle (nefialoví)
- dorůstá podle období za 80-85 dní od výsadby
- má velkou vitalitu a vyniká výborným zdravotním stavem



PAXTON F1

Rezistence HR Pb:0,1,3

- nová odrůda s rezistencí k nádorovitosti košťálovin
- dostatečně olistěné rostliny s výborným krytím růžic
- vhodná pro sklizeň v létě a na podzim (dorůstá cca 85 dní od výsadby)
- růžice jsou těžké, bílé, pevné, klenuté a mají krásný tvar
- vysoká kvalita pro postupné sklizeň na přímý prodej
- má velmi dobrý zdravotní stav a odolnost vůči stresu



ARIENZO F1

- poloraná odrůda (cca 75 dní) pro jarní výsadbu a postupné sklizeň začátkem léta
- pěkné vzpřímené olistění lépe kryje růžice
- těžší růžice jsou pevné a mají pěkný tvar a barvu
- silné rostliny jsou vyrovnané a odolné ke stresu po výsadbě a v období sklizeň

CHAMBORD F1

- hlavní odrůda v sortimentu (cca 80 dní)
- vyniká vitalitou a přizpůsobivostí
- má bohaté vysoké olistění a výborné krytí růžic
- velké bílé růžice jsou těžké, klenuté, hladké a kvalitní
- velmi dobře zakládá růžice i v létě
- značná odolnost ke stresu umožňuje pěstování po celou sezónu od jara do podzimu
- sklizeň na 2-3 řezy

DEXTER F1

- podzimní odrůda (90 dní) pro sklizeň koncem léta a především na podzim
- vitální, vzpřímené a zdravé olistění
- velmi dobré krytí růžic
- pevné a klenuté růžice jsou ideální na přímý prodej i zpracování



Pěstební schéma

Počet rostlin/ha		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Květák		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIENZO F1	25 – 30.000												
DEXTER F1	25 – 30.000												
CHAMBOARD F1	25 – 30.000												
N JONSSON F1	25 – 30.000												
MIRAMONTE F1	30 – 40.000												
PAXTON F1	25 – 30.000												

■ výsadba ■ sklizeň



Květák barevný

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.



Lavender F1



Puntoverde F1

N

LAVENDER F1

- zajímavá barevná novinka se světle fialovými růžicemi
- pro postupné výsadby od dubna na přímý prodej
- růžice jsou středně velké až větší, pevné a pěkně utvářené
- dorůstá postupně za cca 85 dní od výsadby

PUNTOVERDE F1


- typ Romanesco
- poloraná odrůda (cca 80 dní) na postupné sklizeň během celé sezóny (i v létě)
- dobrá tvorba růžic bez prorůstání
- vyrovnané růžice jsou velmi pevné, pěkně utvářené a mají atraktivní zelenou barvu

VITAYERDE F1

- poloraná odrůda (75 dní)
- polovzpřímené středně silné a zdravé olistění
- vyrovnané růžice jsou velmi pevné a mají atraktivní zelenou barvu
- na postupné sklizeň během celé sezóny



Pěstební schéma



Brokolice

Brassica oleracea L. convar botrytis (L.) Alef. var. italica




LARSSON F1

- poloraná odrůda (75 dní) odrůda pro sklizeň koncem léta a na podzim
- vyrovnané rostliny i růžice, snadná sklizeň
- růžice střední velikosti, klenuté, sytě zelené
- ideální odrůda pro jednorázové sklizeň



Pěstební schéma



Kapusta hlávková

Brassica oleracea L. convar. capitata L. Alef. var. sabauda L.




MADLENE F1

- poloraná odrůda (90 dní) pro postupné výsadby a sklizeň na trh
- pravidelné kulaté hlávky jsou velmi těžké (1,5–2,5 kg) a mají krásnou vnitřní strukturu
- šedo-zelené olistění je zdravé a ideální na prodej s hlávkou



Pěstební schéma





Zelí hlávkové bílé

Brassica oleracea L. convar. capitata L. Alef. var. capitata f. alba



NOVINKA



*Bluesma F1
s částečnou
rezistencí
k Xanthomonas
přináší novou
úroveň jistoty.*



BLUESMA F1

Rezistence HR Foc:1 IR Xcc

- poloraná odrůda (90–100 dní) pro postupné výsadby od poloviny dubna na postupné sklizně
- olistění je střední modrozelené a velmi zdravé
- hlávky jsou pravidelné (1,5–2,5 kg), kulaté, ideální na přímý prodej a saláty
- má výborný zdravotní stav a odolnost k napadení třásněnkami a k praskání



SWINGMA F1

Rezistence HR Foc:1

- poloraná odrůda (75–80 dní od výsadby) pro postupné výsadby od dubna do června
- tvoří kulovité hlávky (1,5–3 kg), vyrovnané, jsou ideální na přímý prodej
- olistění je středně silné, zdravé a celkově je odolnější k napadení třásněnkami

Odrůda	Rezistence	Popis
 AXIOMA F1	HR Foc:1	zajímavá odrůda v typu Flexima F1 na přímý konzum dorůstá za cca 120–130 dní a dlouho vydrží v porostu velmi pevné kulovité hlávky (1,5–3 kg) jsou odolnější k napadení třásněnkami vitální a přizpůsobivá odrůda vhodná i pro skladování rezistence k Fusariu
 CONGAMA F1	HR Foc:1	perspektivní odrůda (100–110 dní) na přímý konzum pro postupné sklizně v létě a na podzim kulovité hlávky (1–3 kg) jsou velmi pevné odolnější k napadení třásněnkami velmi dobrý zdravotní stav a odolnost ke stresu má delší sklizňové období
 FLEXIMA F1	HR Foc:1	polopozdní odrůda (135 dní) středního růstu na přímý prodej velmi pevné kulovité hlávky (2–3 kg), vyrovnané a odolné k třásněnkám velmi dobrý zdravotní stav a přizpůsobivost rezistence k Fusariu
 KORSUMA F1	HR Foc:1	perspektivní odrůda na přímý konzum i zpracování (krouhání) dorůstá za 90–95 dní od výsadby a lze značně dlouho sklízet hlávky jsou kulovité a mají hmotnost (2–5 kg) dle hustoty porostu vhodná pro postupnou výsadbu od poloviny dubna do června vitální a zdravá odrůda s odolností k napadení třásněnkami
 LEMMA F1		velmi raná odrůda (60 dní) pro nejranější výsadby vyrovnané kulovité hlávky (1–1,5 kg) na přímý prodej odolnost ke stresu, kvalita a delší sklizňové období odolnější k praskání
 TOUGHMA F1		oblíbená poloraná odrůda (75 dní) středního růstu na přímý prodej pevné kulovité hlávky (1,5–2,5 kg) lze déle sklízet dobrý zdravotní stav a odolnost k praskání
 TOURIMA F1		odrůda špičatého zelí pro postupné výsadby (65–70 dní) má atraktivní vzhled a optimální velikost (0,8–1,5 kg) dlouhé sklizňové období a velmi dobrý zdravotní stav ideální na čerstvé saláty





Resistance HR FOC:1

- | varietal | výsadba | sklizeň |
|---------------------|-------------|---------|
| KORSUMA F1 | 30 – 45.000 | |
| LAGRIMA F1 | 25 – 35.000 | |
| LEMMA F1 | 40 – 60.000 | |
| N LONGMA F1 | 25 – 35.000 | |
| MISSOURIMA F1 | 25 – 35.000 | |
| OKLAHOMA F1 | 22 – 28.000 | |
| SEPTIMA F1 | 25 – 35.000 | |
| N SWINGMA F1 | 30 – 45.000 | |
| TOUGHMA F1 | 40 – 60.000 | |
| TOURIMA F1 | 40 – 60.000 | |



Počet rostlin/ha





Zelí hlávkové červené

Brassica oleracea L. convar. capitata L. Alef. var. capitata f. rubra L.




RESIMA F1

- odrůda s pravidelnými kulatými hlávkami (1,5–4 kg) na přímý prodej i zpracování (vegetační doba 120–130 dní)
- má velmi dobrý zdravotní stav, vitalitu a dává jisté výnosy kvalitních hlávek
- vhodná pro postupné sklizně od léta do podzimu a pro skladování

Odrůda	Rezistence	Popis
 FUTURIMA F1		pozdní odrůda (140 dní) na zpracování s možností skladování vyšší kulovité hlávky (2–5 kg) vyniká vitalitou, přizpůsobivostí, výnosem a intenzivním vybarvením dává výbornou kvalitu po vykysání
 REDMA F1		poloraná odrůda (80 dní) dlouhé období sklizně a přizpůsobivost pevné kulovité hlávky (1,5–3 kg) velmi dobrý zdravotní stav přímý prodej i zpracování
 REXOMA F1		vitální odrůda pro postupné sklizně na trh (110 dní od výsadby) pravidelné kulaté hlávky (2–3 kg) mají pěkné vybarvení a lze je skladovat velmi dobrý zdravotní stav a trvanlivost v porostu



Pěstební schéma



Plodová zelenina

Rajče
Paprika
Okurka
Okurky
nakládačky
Meloun vodní
Meloun cukrový



Rajče

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.



BARBADOS F1

HR ToMV:0-2/FfA-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

- oblíbená velmi raná odrůda pro pěstování v půdě
- kulaté pevné plody intenzivní barvy, 8–9 plodů ve vijanu, (120 g)
- vyniká raností a bohatou plodností
- výborná chuť a trvanlivost
- atraktivní zářivě červená barva

Odrůda	Rezistence	Popis
 ATTIYA F1	HR ToMV:0-2/TSWV/ Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/ Vd:0IR Ma/Mi/Mj	odrůda v typu small-beef hmotnost plodů 180–200 g pro kryté fóliové plochy, možno i bez vytápění rezistentní na hádátka a Cladosporium silný kořenový systém otevřená rostlina, střední vzrůst plody jsou lesklé, tmavočervené, nepraskají
 GAHERIS F1	HR ToMV:0-2/Ff:A-E/ Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj	vitální odrůda do půdy i hydroponie (do krytů i ven) větší plody (120–140 g) jsou mírně ploše kulovité, pevné, 7–8 ve vijanu má výborný zdravotní stav, atraktivní plody a trvanlivost po sklizni
 CHERAMY F1	HR ToMV:0-2/Ff:A-E/ Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si IR Ma/Mi/Mj	kulaté Cherry s dobrou násadou plodů hmotnost plodů cca 14 gr velmi dobrá sladká chuť
 RUGANTINO F1	HR ToMV:0-2/Ff:A-E/ Fol:0/For/Sbl/Va:0/ Vd:0	odrůda v typu Cuor di Bue hmotnost plodu 150–180 g krátká rostlina, silně rostoucí, sklizeň volných plodů velmi dobrá chuť a dobrá skladovatelnost nutná redukce vijanů s maximálním počtem 4 plodů pro pěstování v půdě nebo na hydroponii
 SASSARI F1	HR ToMV:0-2/Ff:A-/ Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/ Si IR Ma/Mi/Mj	odrůdy typu Cherry na volný sběr drobné plody o hmotnosti 14–16 g kulaté plody mají výbornou chuť
 TIRRENICO F1	HR ToMV:0-2/Ff:A-E/ Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR TSWV/Ma/Mi/Mj	středně raná odrůda na jarní a podzimní pěstování v nevytápěných krytech vynikající násada plodů i při horších podmínkách silný kořenový systém, potřebuje více vody než běžné odrůdy tmavě červené lesklé plody s hmotností 120–140 g jsou velmi trvanlivé mimořádná odolnost proti chorobám, rezistence i proti bronzovitosti (TSWV)





Paprika

Capsicum annuum L.

N NOVINKA



N

TOPGEAR F1

HR Tm:0-2 IR TSWV:0

- raná odrůda světle zelené papriky na přímý prodej
- plody jsou tupě kónické, pevné a mají silnou stěnu
- má vysoký podíl tržních plodů a vysokou odolnost proti deformacím v průběhu sklizně
- vyžaduje včasné a pravidelné sklizně, potom dosahuje vysokých výnosů ve výborném třídění
- v botanické zralosti se vybarvuje do jasně červené barvy

Odrůda	Rezistence	Popis
 BRAVIA F1	HR Tm: 0-2 IR TSWV: 0	oblíbená raná odrůda do volné půdy i do krytů vyšší hmotnost plodů 140–170 g vysoká kvalita plodů, hladké, žluto-bílé, kónické vzpřímené rostliny, stabilní a pevné vynikající výsledky při intenzivní kultuře výborné třídění plodů, plody nefialoví velmi dobrý zdravotní stav
 CENTURY F1	HR Tm: 0-3	standardní odrůda v typu maďarských paprik se žlutobílými kónickými plody vhodná pro pěstování venku i v krytech (s vyštipováním) výnosná odrůda s atraktivními plody (120–130 g) doporučujeme pro pěstování na kapkové závlaze
 COMBINO F1	HR Tm: 0-2 IR CMV/TSWV:0	nová odrůda v typu Bravia F1 s vyrovnanými většími plody rostliny pevné, vzpřímené, odolné k vytlamování atraktivní a těžké plody mají velmi pěkné třídění výborný zdravotní stav po celou vegetaci výnosná odrůda pro polní pěstování i do krytů
 TOPZEL F1	HR Tm: 0-2 IR TSWV: 0	zelená odrůda papriky s dozráváním do červena středně silná generativní odrůda na pěstování venku i v krytech dobře toleruje výkyvy počasí, má silný kořenový systém dobrá násada plodů, dává rané a vysoké výnosy plody jsou velké kónické s hmotností 140–180 g silnostěnné a pevné plody s minimálními deformacemi





Paprika

Capsicum annuum L.



DINAMICA F1

HR Tm:0-2/PVY:0,1,1.2/Xcv:1-3

- větší typ kápie s pevným plodem zářivě červené barvy
- raná odrůda, disponuje vysokým výnosovým potenciálem
- plody mají velmi dobrou trvanlivost na prodej a jsou ideální i pro průmyslové zpracování
- hmotnost plodu 140–160 g
- velmi dobrý zdravotní stav
- pevné a vzpřímené rostliny

BALCANICA F1

HR PVY:0,1,1.2/Tm:0-2/Xcv:1-3/

IR TSWV:0

- perspektivní odrůda v typu Dinamica F1 se zářivě červenými většími plody
- rostliny pevné, vzpřímené, odolnější k vylamování
- velká násada těžších plodů v pěkném třídění
- ideální na přímý prodej, balení i zpracování
- velmi výnosná odrůda s velmi dobrým zdravotním stavem

Odrůda	Rezistence	Popis
 ILANGA F1	HR PVY:0/Tm:0-3 IR TSWV: 0	tmavě zelená blocky paprika, zraje do žluté barvy raná odrůda s vysokým výnosovým potenciálem plody mají velmi dobrou trvanlivost, jsou tvarově vyrovnané hmotnost plodu 200–250 g vitální rostliny do krytů i ven
 MASSOUDA F1	HR Tm:0-2 IR TSWV: 0	typ „Italian Dulce“ = italská sladká paprika vhodná pro polní pěstování i v krytých plochách vysoký výnosový potenciál, silný kořenový systém vynikající chuťové vlastnosti leskle červená v botanické zralosti
 PALERMO F1	HR Tm:0-2	dozrává do sytě červené barvy velice sladká chuť pravidelná násada a dobrá trvanlivost plodů doporučujeme pěstování pouze v krytech
 RED JET F1	HR PVY:0,1,1.2/ Tm:0-2/Xcv:1-3 IR Lt	poloraná blocky odrůda do krytů i ven vybarvuje se z tmavě zelené do sytě červené barvy hmotnost plodů 250–300 g pevné rostliny středního růstu
 RUSH F1	HR Tm:0-2	středně zelená pálivá paprika štíhlé plody mají délku cca 18–20 cm vhodná pro pěstování v krytu, možno vyštipovat výnosná hybridní odrůda, plody jsou vyrovnané a vybarvují se do pěkné červené barvy





Okurka

Cucumis sativus L.



• hadovky dlouhé

VERDON F1

HR CGMMV/Cca/Ccu/Px (ex Sf)
IR CMV/CVYV

- velmi raná generativní odrůda
- vynikající násada plodů na hlavním stonku
- vyrovnané tmavozelené plody 32–35 cm dlouhé
- vhodná pro jarní i podzimní pěstování bez přitápění

• hadovky midi

MIROSLAVA F1

HR Cca/Ccu/Px (ex. Sf)
IR CVYV

- odrůda typu Midi s rezistencí na padlí
- vhodná na celoroční pěstování v krytech i pod světlem
- velmi flexibilní odrůda pro všechny pěstitelské systémy
- plody 18–21 cm dlouhé (nepřerůstají), hmotnost 250–300 g
- intenzivní zelená barva plodů, plody mírně žebrované
- krátká internodia, středně velké listy, brzký nástup do sklizně

• salátové

CAMAN F1

HR Ccu/Px/ (ex Sf)
IR CMV/CVYV

- zajímavá odrůda na trhu polních partenokarpických salátovek
- sytě zelené plody jsou delší (20–25 cm), velmi hladké a nehořknou
- odrůda pro pěstování v krytech i venku

Odrůda	Rezistence	Popis
 ADRIAN F1	HR Ccu IR CMV/CVYV	oblíbená odrůda polní partenokarpické salátovky pro pěstování venku i do krytů tmavě zelené plody jsou hladké, nehořknou a nepřerůstají velikost plodů cca 18–20 cm dává raná sklizně a snadno se sklízí
 KHASSIB F1	HR Ccu/PX (ex Sf) IR CMV/CVYV/PRSV/WMV/ZYMV	krátká hadovka (15–17 cm) do krytů vyniká odolností k virózám a k padlí velmi dobrá násada, chuť a trvanlivost
 MEDIA F1	HR Cca/Ccu IR CMV/CVYV/Px(exSf)	oblíbená odrůda v tomto typu pro pěstování v krytech, v půdě i v hydroponii tmavě zelené vyrovnané plody (20–24 cm) kvalitní plody ideální na přímý prodej
 PROLOOG F1	HR Ccu IR Px (ex Sf)	odrůda okurek hadovek s velmi dobrou násadou kvalitních plodů hodná pro velmi rané výsadby s vysokým výnosovým potenciálem odrůda je vhodná i pro lednovou výsadbu na hydroponii od poloviny února je možné sázet do půdy
 QUARTO F1	HR Ccu/Px (ex Sf)	koktejlová hadovka (8–10 cm) do krytů, plody 30–60 g vyniká odolností k padlí vysoká násada, chuť a trvanlivost otevřené rostliny, krátká internodia atraktivní zelené a lesklé plody
 TOUAREG F1	HR Ccu/Px (ex Sf) IR CMV/CVYV	klasická okurka ze skupiny Blueleaf, odolná na CMV a CVYV středně silná vitalita rostlina odrůda zvláště vhodná pro hlavní pěstitelské období, bez sklonu k tvorbě žlutých konců plodů tmavě-zelený plod s délkou 20–24 cm, nepřerůstá





Okurky nakládačky

Cucumis sativus L.

• partenokarpické hustoostné /hladké/



Rapper F1

RAPPER F1

HR Ccu/Px/ex Sf
IR CMV/ZYMV

- nová partenokarpická hustoostná (hladká) odrůda
- habitus rostliny je otevřený s nižší pracností (méně obrůstá)
- tmavě zelené vyrovnané plody (3,1:1) nasazuje na hlavní lodyze
- výnosná odrůda s rychlou regenerací
- vysoká rezistence a dlouhé období sklizně
- odrůda pro polní pěstování i do krytů (Vertiko systém)

MAJESTOSA F1

HR CCu/Px (ex. Sf)
IR CMV/Pcu

- standardní odrůda vyznačující se odolností proti plísni okurkové
- tmavě zelené delší plody (3,2:1) jsou velmi vyrovnané a kvalitní
- střední olistění usnadňuje sklizeň
- celkový výnos je vysoký, delší období sklizně

HARMONIE F1

HR Ccu/PX (ex Sf)
IR CMV

- osvědčená odrůda s dobrým tříděním
- pro polní pěstování i do krytů na drátěnce

• partenokarpické hruboostné



Rubato F1

RUBATO F1

HR Ccu/Px (ex Sf)
IR CMV

- hruboostná odrůda s velmi dobrým tříděním plodů na zpracování
- výborný zdravotní stav (odolnost k bakteriózám a k plísni okurkové)
- velmi dobrá regenerační schopnost, středně velké listy
- nasazuje velké množství plodů a rovnoměrně plodí po celou sezónu
- perspektivní partenokarpická odrůda, tmavě zelené a tvarově vyrovnané plody

LISZT F1

HR CCu/Px (ex. Sf)
IR CMV

- odrůda s výbornou regenerací po celou sezónu
- vysoká vnitřní kvalita, ranost
- uniformní tmavě zelené plody (3,2:1), bohatá násada a plodnost
- vysoký výnos, optimální třídění

ILONARA F1

HR CCu/Px (ex. Sf)
IR CMV

- odrůda určená výhradně pro pěstování v krytech systémem Vertiko (na drátěnce)
- je velmi raná a výnosná
- vyrovnaný růst i násada po celou dobu sklizně
- tmavě zelené plody s průměrnou délkou 13–15 cm
- velmi dobrá chuť




Liszt F1



Meloun vodní

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai



Gatinho F1



TIGRINHO F1

- raná odrůda s drobnými semeny (microseeds)
- okrouhlé, mírně oválné plody s hmotností 3–4 kg
- výrazné tygrovane žíhání
- vhodné pro balení do kartonů
- atraktivní odrůda se zvlášť vysokou násadou plodů
- vhodná odrůda k opylení bezsemenných odrůd
- velmi dobrý zdravotní stav

GATINHO F1

- raná odrůda s menšími (2–3 kg) světle zelenými tygrovými plody
- dužnina chutná, růžově červená s drobnými semeny (microseeds), středně pevná
- velmi dobrá násada plodů a celkový výnos

CARROLL F1

- raná odrůda typu Crimson Sweet
- kulaté, mírně oválné, proužkované plody
- vysoká násada a uniformita plodů
- dužnina sladká, křupavá, sytě červená
- vynikající regenerační schopnost rostlin
- hmotnost plodů u roubovaných rostlin 9–10 kg
- z pravokořenných rostlin 7–8 kg
- vhodné pro pěstování pod plastovými tunely nebo pod textilií

Odrůda	Rezistence	Popis
 AMALTEA F1		zajímavá seedless odrůda (bez semen) v typu Sugar Baby raná odrůda s tmavě zelenými plody cca 4–7 kg těžkými dužnina středně červená, sladká a křehká vyniká vitalitou, bohatou násadou a celkovou plodností jako bezsemenná odrůda vyžaduje přítomnost odrůdy opylovače má velmi dobrou chuť, pěkné olštění a dobrý zdravotní stav
 CONGUITA F1		odrůda v typu Sugar Baby s menšími tmavě zelenými kulatými plody (2–3 kg) dužnina růžovo–červená, pevná s drobnými semeny (microseeds) velmi dobrá násada vyrovnaných plodů
 GATINHO F1		raná odrůda s menšími (2–3 kg) světle zelenými tygrovými plody dužnina chutná, růžově červená s drobnými semeny (microseeds), středně pevná velmi dobrá násada plodů a celkový výnos
 LUSITANA F1		velmi raná odrůda (o 5 dní ranější než Carroll F1) typu Crimson Sweet úplně kulaté, tmavě zelené pruhované plody chutná a velmi aromatická, extra červená dužnina, vysoká cukernatost má pevnou slupku, a proto dlouho vydrží na poli i ve skladu porost je dobře krytý velkými zdravými listy hmotnost plodů u roubovaných rostlin je 7–10 kg hmotnost plodů u neroubovaných rostlin je 6–9 kg vysoká vnitřní kvalita i při nepříznivých klimatických podmínkách
 TEMAR F1	 HR Fom:0,1,2  IR Gc (ex EC):1 Px (ex Sf)2,5	poloraná odrůda v typu Cantaloupe s kulovitými síťkovanými plody (1,5 kg) dužnina sytě oranžová, aromatická a velmi chutná vyžaduje ideální podmínky pro pěstování
 TIGRINHO F1		raná odrůda s drobnými semeny (microseeds) okrouhlé, mírně oválné plody s hmotností 3–4 kg výrazné tygrovane žíhání vhodné pro balení do kartonů atraktivní odrůda se zvlášť vysokou násadou plodů vhodná k opylení bezsemenných odrůd velmi dobrý zdravotní stav





Ostatní zelenina

Celer bulvový
Celer řapíkatý
Ředkvička
Pórek
Mrkev
Řepa salátová



Celer

Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.

N NOVINKA



N

TARVOS F1

- výnosná odrůda bílého celeru na přímý prodej s natí i bez a pro dlouhodobé skladování
- kulaté bulvy jsou hladké a lze je snadno sklízet
- olístění je tmavě zelené, vyšší a více vzpřímené
- vyznačuje se vitalitou a vyrovnaností rostlin a má značnou přizpůsobivost podmínkám pěstování (včetně hustých výsadeb)
- má vysokou odolnost k napadení septoriózou a vyniká celkovým zdravotním stavem

Odrůda	Popis
 OTAGO	odrůda pro přímý prodej bez natě a dlouhé skladování hladké kulaté bulvy s bílou dužninou bez dutin rozložitě střední olístění a velmi snadná sklizeň vynikající kvalita po dlouhodobém skladování
 PRESIDENT	starší odrůda bílého celeru s všestranným použitím dužnina je bílá, pevná a netvoří dutiny velmi dobrý výnos a uplatnění na zpracování i přímý prodej
 KELVIN	zajímavá odrůda se sytě zelenými řapíky, ideální na balení rostliny jsou velice uniformní a mají optimální velikost nepodrůstá a má odolnost k vybíhání pěstování po celou sezónu vitální a zdravé olístění dlouhé období sklizně



MERGA

- výnosná odrůda bílého celeru pro husté výsadby
- velké kulaté bulvy se snadno sklízají
- dužnina je bílá, pevná a kvalitní
- ideální na prodej (i s natí), na zpracování (vysoký obsah sušiny) a skladování
- vysoce odolná k napadení septoriózou



Ředkvička

Raphanus sativus L. var. sativus



BELSAY F1

- poloraná odrůda pro svazkování v létě a na podzim
- střední olistění je sytě zelené, zdravé a ideální na svazkování
- bulvičky jsou pravidelně kulaté, zářivě červené barvy a mají jemný kořínek
- vyniká vyrovnaností, vzhledem a má velmi dobrou vnitřní kvalitu
- pro postupné výsevy od poloviny dubna do konce sezóny

BODIAM F1

- nová raná odrůda na celou sezónu venku i pod netkané textilie
- vyrovnané bulvičky jsou pravidelně kulaté, zářivě červené s jemným kořínekem
- olistění je zdravé, tmavě zelené a pevné
- velmi dobrá vnitřní kvalita a odolnost k chorobám a k praskání
- vhodná pro postupné výsevy od jara až do podzimu (včetně léta)



Pórek

Spinacia oleracea L.

Radiatus F1



Nebulus F1



RADIATUS F1

- nová poloraná odrůda (cca 100–110 dní) pro sklizně v létě a na podzim, na přímý prodej i zpracování
- rostliny jsou vyšší, sytě zelené, mají delší konzumní část a jsou odolnější k napadení třásněnkami
- výnosná odrůda s dobrým zdravotním stavem



NEBULUS F1

- nová poloraná odrůda (120 dní) pro podzimní sklizně na přímý prodej
- rostliny jsou vyšší, modrozelené, vyrovnané a mají středně dlouhou konzumní část
- má velmi dobrý zdravotní stav a značnou odolnost k napadení třásněnkami



Mrkev

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang.



FIDRA F1

- poloraná odrůda (110 dní) vhodná na balení
- odolnost k praskání
- vyrovnané kořeny 16–18 cm, velmi hladké a chutné
- pěkné vybarvení kořenů, zdravá a pevná nať
- ideální pro balení do vaniček

JERADA F1

- oblíbená odrůda v raném sortimentu (90 dní)
- kořeny hladké vyrovnané, 16–20 cm, kvalitní
- ideální pro svazkování (1,3–1,5 mio./ha) i praní
- nepraská a lze dlouho sklízet i skladovat z hustých výsevů (1,7–2,0 mio./ha)
- odrůda vhodná i pro pěstování „snack“ karotky



Řepa salátová

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef.



BETTY F1

- raná hybridní odrůda kulaté salátové řepy na přímý prodej i zpracování, víceklíčková
- velmi vyrovnané hladké kulovité bulvy s výborným vybarvením
- středně silné a velmi zdravé vzpřímené olistění

MONTY F1

- víceklíčková odrůda s rychlým vývojem
- kulaté, pěkně vybarvené bulvy
- odrůda vhodná na přímý prodej i skladování
- zdravé vzpřímené olistění, vitalita rostlin a vyrovnanost

LOMAKO F1

- standardní odrůda válcovité řepy
- kořeny mají délku přes 20 cm
- výborná vnitřní kvalita a vybarvení
- vysoký obsah cukru a nižší hodnoty nitrátů
- ideální na zpracování

Salát		Okurky		Rajčata	
<i>Viry</i>		<i>Viry</i>		<i>Viry</i>	
Lettuce Mosaic Virus	LMV	Cucumber green mottle		Tomato mosaic virus	ToMV
Bakterie		mosaic virus	CGMMV	Tomato spotted wilt virus	TSWV
Rhizomonas suberifaciens (ex		Cucumber mosaic virus	CMV	Tomato yellow leaf curl virus	TYLCV
Sphingomonas suberifaciens)	Rs (ex Ss)	Cucumber vein yellowing virus	CVYV	<i>Bakterie</i>	
<i>Houby</i>		Cucurbit yellow stunting		Pseudomonas syringae pv. tomato	Pst
Bremia lactucae Falscher Mehltau	Bl	disorder virus	CYSDV	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	
Fusarium oxysporum f. sp. lactucae	Fol	Papaya ringspot virus	PRSV	(now Xanthomonas spp)	Xcv (now Xspp)
<i>Škůdci</i>		Zucchini yellow mosaic virus	ZYMV	<i>Škůdci</i>	
Nasonovia ribisnigri	Nr	Watermelon mosaic virus	WMV	Meloidogyne arenaria	Ma
Pemphigus bursarius	Pb	<i>Bakterie</i>		Meloidogyne incognita	Mi
Macrosiphum euphorbiae	Me	Pseudomonas syringae		Meloidogyne javanica	Mj
		pv. lachrymans	Psl	<i>Houby</i>	
Špenát		<i>Houby</i>		Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	Fol
<i>Viry</i>		Cladosporium cucumerinum		Fusarium oxysporum f. sp. radicis-	
Cucumber Mosaic Virus	CMV	Fruchtfäule	Ccu	lycopersici Fußkrankheit	For
<i>Houby</i>		Colletotrichum orbiculare	Co	Leveillula taurica	
Peronospora effua (ex Peronospora		Corynespora cassiicola	Cca	(anamorph: Oidiopsis sicula)	Lt
farinosa f. sp. spinaciae)	Pe (ex Pfs)	Fusarium oxysporum		Oidium neolycopersici	
Cladosporium variabile	Cv	f. sp. cucumerinum	Foc	(now Pseudoidium neolycopersici)	
Colletotrichum dematium	Cd	Fusarium oxysporum		On (now Pn)	
		f.sp. radicis-cucumerinum	For	Passalora fulva (ex Fulvia fulva)	Pf (ex Ff)
Košťaloviny		Pseudoperonospora cubensis	Pcu	Phytophthora infestans	Pi
<i>Bakterie</i>		Podosphaera xanthii	Px	Pyrenochaeta lycopersici	Pl
Xanthomonas campestris				Stemphylium botryosum	
pv. campestris	Xcc	Melouny		f. sp. Lycopersici	Sbl
<i>Houby</i>		<i>Houby</i>		Silvering	Si
Albugo candida	Ac	Golovinomyces cichoracearum	Gc	Verticillium albo-atrum Verticillium	Va
Fusarium oxysporum		Fusarium oxysporum f. sp. melonis	Fom	Verticillium dahliae	Vd
f. sp. conglutinans	Foc	Podosphaera xanthii	Px		
Mycosphaerella brassicicola	Mb	<i>Škůdci</i>		Celer bulvový / Celer řapíkatý	
Plasmodiophora brassicae	Pb	Aphis gossypii	Ag	<i>Houby</i>	
				Fusarium oxysporum f. sp. apii	Foa
Mrkev		Paprika		Lilek	
<i>Bakterie</i>		<i>Viry</i>		<i>Baktérie</i>	
Xanthomonas hortorum		Pepper mild mottle virus	PMMoV		
pv. carotae	Xhc	Potato Y Virus	PVY	Ralstonia solanacearum	Rs
<i>Houby</i>		Tobacco mosaic virus	TMV	<i>Houby</i>	
Alternaria dauc	Ad	Tomato mosaic virus	ToMV	Fusarium oxysporum	
Cercospora carotae	Cc	Tomato spotted wilt virus	TSWV	f. sp. melongenae	Fom
Erysiphe heraclei	Eh	TMV + ToMV	TM:0		
Pythium sulcatum	Ps	TMV + ToMV + PMMoV:2	TM:0-2		
Pythium violae	Pv	TMV + ToMV + PMMoV:2,3	TM:0-3		
<i>Škůdci</i>		<i>Houby</i>			
Psila rosae Möhrenfliege	Pr	Leveillula taurica			
		(anamorph: Oidiopsis sicula)	Lt		

Fytopanitární požadavky na osiva

Firma Rijk Zwaan využívá různé způsoby, aby zabránila šíření chorob přenosných osivem tak, aby u dodávaných osiv byly dodrženy požadavky Směrnice EU 2002/55/EG. Jedním z opatření jsou například testovací programy zdravotního stavu osiv, produkce osiv v uzavřených podmínkách, moření osiva a další účinné postupy pro dezinfekci osiva. Příručka ISHI-VEG pro testy zdravotního stavu osiva obsahuje aktuální stav postupů jednotlivých testovacích protokolů. Rijk Zwaan testuje při fytopanitárních zkouškách minimální množství doporučená manuálem ISHI-VEG (International Seed Health Initiative). Informace o protokolech ISHI-VEG a o doporučených minimálních množstvích pro testování osiva jsou k dispozici na www.worldseed.org/ish/ishi_vegetable.html.

Xanthomonas campestris pv. campestris

Firma Rijk Zwaan testuje veškeré partie osiva košťalovin na přítomnost bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris. Testování probíhá zjišťovací metodou podle protokolu, který povolil úřad NAKT (Holandský ústav pro uznávání v zahradnictví). V rámci skupiny Rijk Zwaan jsou všechny partie testovány metodou schválenou NAL (Naktuinbouw Accredited Laboratory) na přítomnost Xcc. Rijk Zwaan je ústavem NAKT zplnomocněn provádět testování systémem NAL. Jsou expedovány výlučně partie, u kterých nebyla v reprezentativním vzorku osiva zjištěna přítomnost bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris.

Akreditace firmy Rijk Zwaan

Firma Rijk Zwaan je akreditována pro následující systémy:

- NAL (Naktuinbouw Accredited Laboratory) pro laboratorní testovací metody, které mohou být f rmou Rijk Zwaan prováděny např. testy klíčivosti, fyzikální testy čistoty osiva, specifi cké testy chorob

- GSPP (Good Seed & Plant Practices) kvalitativní standard pro rajčata a podnože rajčat s cílem zabránit napadení osiva chorobou Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm). Pokud je osivo produkováno za podmínek GSPP, je na obalu uvedena zkratka GSPP.



Naše společnost je držitelem certifikátu pro prodej osiv pro ekologické pěstování

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti REPOSAM, s.r.o., IČ: 00555517, se sídlem Modletice 140, 251 01 Modletice (dále jen „Společnost“)

1. Platnost

- 1.1 Obchodní podmínky Společnosti (dále jen „Podmínky“) jsou závazné pro každý smluvní vztah mezi ní coby prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou, coby kupujícím ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), pokud je s nimi kupující seznámen v podobě psaného textu nebo textu na internetové stránce Společnosti. Dále se za této podmínky vztahují i na veškeré cenové nabídky, které Společnost coby prodávající kupujícím učiní.
- 1.2 Uzavřením kupní smlouvy se Společností se kupující zavazuje akceptovat tyto Podmínky bezpodmínečně a v plném rozsahu, ledaže by písemně uzavřená smlouva stanovila jinak. Souběžné používání jakýchkoli jiných obchodních podmínek, včetně obchodních podmínek kupujícího není přípustné.
- 1.3 Pro danou nabídku či smlouvu jsou rozhodné Podmínky ve znění, s kterým byl kupující seznámen
- 1.4 Stanou-li se některá ustanovení těchto Podmínek neplatnými nebo neúčinnými, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, pokud tato nemají vzájemnou vázanost. V uvedeném případě budou neplatná či neúčinná ustanovení bez zbytečného odkladu nahrazena takovými ustanoveními, která co nejvíce odpovídají jejich původnímu účelu. Společnost i kupující jsou povinni bezodkladně zahájit o takových změnách jednání.

2. Nabídky a kupní smlouva

- 2.1 Cenové nabídky kupujícím učiněné v jakékoli podobě ze strany Společnosti jsou závazné po dobu 14 dní od jejich předání, není-li v cenové nabídce uvedena lhůta jiná. Pokud kupující potvrdí svůj zájem cenovou nabídku Společnosti přijmout, objedná za předmětnou cenu určité množství nabízeného zboží. Objednávka může být učiněna (i) na zvláštním objednávkovém listě Společnosti, anebo (ii) písemnou objednávkou zaslanou poštou, faxem nebo emailem, která vedle ceny objednaného zboží obsahuje rovněž specifikaci druhu zboží, poptávané množství, způsob jeho balení a místo, dobu a způsob jeho dodání. Kupní smlouva bude uzavřena v okamžiku, kdy bude kupujícím doručeno oznámení o tom, že Společnost objednávkou přijala anebo uplynutím desátého pracovního dne po dni doručení objednávky Společnosti, pokud Společnost v této lhůtě kupujícím neoznámí, že objednávkou nepřijímá. Objednávku lze učinit i ústně po telefonu. V takovém případě se za okamžik uzavření smlouvy považuje okamžik, kdy Společnost objednávkou kupujícího akceptuje.
- 2.2 Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit svoji cenovou nabídku do doby jejího přijetí. Nová cenová nabídka nahrazuje veškeré předchozí cenové nabídky s účinností ode dne svého zveřejnění.
- 2.3 Kupní smlouvu mezi Společností a kupujícím lze změnit pouze písemným dodatkem.

3. Cena, platební podmínky

- 3.1 Ceny v cenových nabídkách Společnosti jsou uváděny vždy bez DPH a s DPH a nezahrnují náklady na přepravu zboží ze skladu Společnosti ke kupujícím.
- 3.2 Není-li písemně stanoveno jinak, závazky kupujícího vůči Společnosti jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Platebním místem je banka Společnosti. Bankovní poplatky za převod peněz hradí kupující.
- 3.3 Pro objednávky menšího rozsahu než 10 000,– Kč bez DPH (slovy desetitisíckorunčeských) si Společnost vyhrazuje právo požadovat platbu při předání zboží a hotově.
- 3.4 Má-li předpokládaná hodnota dodávky zboží překročit částku 100.000,– Kč včetně DPH (slovy stotisíckorunčeských), Společnost si vyhrazuje právo vystavit kupujícím zálohovou fakturu až do výše 100% hodnoty dodávaného zboží.
- 3.5 Ocítne-li se kupující v prodlení s teroukoli z plateb v rámci vzájemného smluvního vztahu, zavazuje se kupující zaplatit Společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Současně s nezaplacením řádně vyfakturované částky ze strany kupujícího vzniká Společnosti desátý den prodlení kupujícího s placením této částky právo zastavit další dodávky zboží tomuto kupujícím. Dodávka zbývající části zboží může být obnovena, jestliže kupující zaplatí za dodávku předem a/nebo závazek bude zajištěn bonitním ručitelem.
- 3.6 Byla-li dohodnuta platba ve splátkách, a ocítne-li se přitom kupující v prodlení s úhradou být jediné splátky, zbývající část dlužné částky se stává okamžitě splatnou a kupující ztrácí výhodu splátek.
- 3.7 Kupující není oprávněn jednostranně započítat žádnou svoji pohledávku vůči Společnosti (např. pohledávku na náhradu škody, nákladů soudních řízení atd.) proti pohledávce Společnosti na zaplacení kupní ceny.

4. Dodací podmínky

- 4.1 Společnost splní svůj závazek (i) řádným a včasným předáním zboží kupujícím či jím objednanému dopravci, nebo (ii) řádným a včasným doručením zboží kupujícím prostřednictvím pošty nebo zásilkové služby. Pokud se Společnost ocítne v prodlení s dodáním zboží, a zejména jsou-li přitom ohroženy přirozené termíny pro výsev a pro výsadbu sazenic, kupující je povinen o tom Společnost informovat, a poskytnout jí přiměřenou dodatečnou lhůtu pro provedení dodávky. Společnost poruší svou povinnost dodat zboží včas tedy až poté, kdy jí byla poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta k provedení dodávky a společnost tuto lhůtu nedodrží.
- 4.2 Kupující je povinen (i) učinit všechny potřebné úkony k tomu, aby mu Společnost mohla zboží řádně a včas předat, (ii) toto zboží od Společnosti převzít a (iii) potvrdit převzetí podpisem dodacího listu nebo doručenky. Je-li při předání podepisován dodací list, musí obsahovat minimálně specifikaci druhu zboží, jeho předávané množství, způsob jeho balení, místo, datum, hodinu a způsob jeho převzetí kupujícím.
- 4.3 Není-li ujednáno jinak, pro dodávky určené tuzemským kupujícím platí, že místem předání a převzetí zboží je sklad Společnosti. Není-li ujednáno jinak, pro dodávky určené zahraničním kupujícím platí dodací parita EXW ve smyslu dodacích podmínek INCOTERMS 2000 vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.
- 4.4 Pokud kupující nebo jím objednaný dopravce zboží nepřeveze ze důvodů, které nejsou na straně Společnosti, je dnem původně sjednaného předání a převzetí zboží splněno, na kupujícího přechází nebezpečí vzniku škody na zboží podle čl. 4.5 a Společnost je oprávněna zboží uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti bez prodlení výrozumi kupujícího a sdělí mu skladovací náklady. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani v den následující po dni původně sjednaném, může Společnost od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku doručení oznámení o tomto odstoupení kupujícím.
- 4.5 Není-li sjednáno jinak, okamžikem přechodu nebezpečí vzniku škody na zboží je (i) okamžik převzetí zboží kupujícím od pošty či zásilkové služby, (ii) okamžik převzetí zboží kupujícím od Společnosti v jeho skladě, (iii) okamžik převzetí zboží osobně kupujícím ve skladu Společnosti, anebo (iv) okamžik převzetí zboží ve skladu Společnosti dopravcem, kterého objednal kupující. Určení okamžiku převzetí zboží od pošty či zásilkové služby vychází z obchodních podmínek poskytovatele poštovních nebo zasilatelských služeb (např. Poštovní podmínky České pošty s.p. v platném znění apod.). Okamžikem převzetí zboží kupujícím at už v jeho skladu nebo ve skladu Společnosti je okamžik podepsání dodacího listu kupujícím. Okamžikem převzetí zboží ve skladu Společnosti dopravcem, kterého objednal kupující, je podpis potvrzení o převzetí zásilky dopravcem ve smyslu § 2090 an. Občanského zákoníku. Řádnost dodání zboží ze strany Společnosti není narušena, pokud dojde k menší odchylce ve velikosti, balení, počtu či váze. Smluvní povinnosti Společnosti dodat smluvené množství zboží není tedy narušena při kvantitativní odchylce dodávky zboží do 10% ve velikosti, množství, balení, počtu nebo váhy. Pokud se objednané množství zboží liší od obvyklého balení nebo jeho násobku, je prodávající oprávněn dodat nejbliže vyšší množství.

- 4.6 Je-li zboží doručováno kupujícím prostřednictvím dopravce, je povinnost označit zboží ve smyslu § 2091 Občanského zákoníku splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, které zboží provázejí. U dodávek sazenic je tato podmínka splněna tehdy, je-li na příslušné paletě čitelně uvedeno jméno nebo obchodní firma kupujícího.
- 4.7 Společnost je oprávněna dodat zboží v několika dílčích dodávkách, přičemž může tyto dodávky fakturovat zálohově odděleně – po částech, přičemž po dodání všeho sjednaného zboží bude vystavena faktura a zálohy zúčtovány.

5. Výhrada dobré sklizně a jejího úspěšného zpracování

Schopnost Společnosti realizovat dodávky zboží je podmíněna obvyklou sklizní a jejím úspěšným zpracováním. Pro případ špatné sklizně nebo objektivních potíží s jejím zpracováním, si Společnost vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit a zboží nedodát. Současně ovšem může Společnost dodat kupujícím s jeho souhlasem zboží v množství na trhu dostupném, anebo dodat se souhlasem kupujícího zboží, které je s objednaným zbožím kvalitativně srovnatelné.

6. Výhrada vlastnictví

- 6.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.
- 6.2 Dosud nezaplacené zboží v držení kupujícího nesmí být dále prodáno bez písemného souhlasu Společnosti. V kupní smlouvě se třetí osobou je kupující povinen sjednat rovněž výhradu vlastnictví.
- 6.3 Kupující nesmí dávat nezaplacené zboží do zástavy a nesmí připustit uplatnění nároků na toto zboží ze strany třetích osob.
- 6.4 Kupující je na požádání povinen vydat v případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany Společnosti nezaplacené zboží nebo jeho nezaplacenou část zpět Společnosti.

7. Informace pro kupujícího

Informace poskytované jakoukoli formou Společností nejsou závazné. Popisy, doporučení a/ nebo ilustrace v katalogích a jiných propagačních materiálech, na internetu, nebo na obalu zboží vycházejí v maximální možné míře z výsledků výzkumu a praxe. Společnost nicméně v žádném případě neručí za kvalitu a kvantitu výpěstků kupujícího, ani za to, zda dodané zboží vyhovuje účelu, ke kterému bude kupujícím použito. Kupující je odpovědný za způsob uskladnění zboží a dále musí sám posoudit, zda je zboží vhodné pro jím zamýšlenou pěstitelskou produkci, a zda a s jakým výsledkem je použitelné v konkrétních podmínkách.

8. Odpovědnost za vady

- 8.1 Kupující je povinen si zboží při předání prohlédnout a zkontrolovat u osiv zejména druh, odrůdu, množství, stav obalu a aktuálnost záruční doby na obalu uvedené, u sazenic pak jejich celkový zdravotní stav a počet sazenic v sadbovači či přepravce. Zjevné vady a nedostatky musí oznámit Společnosti buď okamžitě v místě předání zboží, anebo písemně do tří pracovních dnů po tomto předání.
- 8.2 Záruční doba u sazenic zeleniny a květin činí tři týdny (§21 Zákon č. 219/2003 Sb.). Konec záruční doby u jiného zboží odpovídá datu uvedenému na obalu zboží, ledaže by Společnost písemně poskytla kupujícím delší záruční dobu.
- 8.3 Skryté vady a nedostatky je kupující povinen oznámit Společnosti v záruční době, neopozději však do tří dnů ode dne, kdy se tato vada nebo nedostatek projevil. Po marném uplynutí této lhůty nebude reklamace přijata a nároky kupujícího propadají. Odpovědnost Společnosti za vady, na něž se vztahuje záruční doba, nevzniká tehdy, pokud (i) jsou tyto vady způsobeny po přechodu nebezpečí vzniku škody na zboží podle čl. 4.5, a/nebo (ii) jsou způsobeny vnějšími podmínkami, zejména klimatickými, přičemž na vzniku vady nemá podíl ani Společnosti, ani osoby, s jejichž pomocí tato plní své povinnosti z kupní smlouvy. Odpovědnost Společnosti nevzniká ani tehdy, pokud kupující užívá zboží dodané podle kupní smlouvy k jiným účelům, než pro které je obvykle určeno, nebo jej chemicky ošetřuje, upravuje nebo přebaluje.
- 8.4 Vada nebo nedostatek musejí být v reklamaci popsány takovým způsobem, aby je Společnost nebo třetí osoby byly schopny posoudit a ověřit. Za tímto účelem musí věst kupující záznamy o použití zboží. To platí i pro další kupující, je-li zboží kupujícím prodáno.
- 8.5 Kupující nesmí vracet zboží Společnosti bez jejího souhlasu. Reklamované zboží je kupující povinen uschovat až do vyřešení sporu, nebo do doby, dokud Společnost neschválí jeho likvidaci, případně další prodej. Společnost přitom musí dbát toho, aby kupujícím nevznikaly větší než nezbytné nutné škody.
- 8.6 V případě, že přetrvává spor ohledně klíčivosti, pravosti a čistoty odrůdy, čistoty osiva či sazenic a/nebo jejich celkového stavu, může kterákoliv ze stran požádat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor osiva a sadby v Praze o provedení příslušného odborného posudku. Náklady takového přezkoumání ponese ta ze stran, která nebude ve sporu úspěšná. Výsledky rozboru budou závazné pro obě strany, aniž by ovšem omezovaly právo kterékoli ze stran řešit spor způsobem podle čl. 10.
- 8.7 Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.

9. Odpovědnost za škody

- 9.1 Poruší-li Společnost svou povinnost a kupujícím vznikne škoda, je Společnost povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny (bez DPH) konkrétní dílčí dodávky zboží, při které došlo k porušení uvedené povinnosti. Pohledávka kupujícího z titulu výše uvedené smluvní pokuty může být po vzájemné dohodě kupujícího a Společnosti uhrazena i v naturální formě.
- 9.2 Za okolnosti vylučující odpovědnost Společnosti za škodu jsou považovány mimo jiné nepředvídatelné výpadky produkce u dodavatelů Společnosti vzniklé zejména v důsledku neúrody, a dále stávky v jiných podnicích než ve Společnosti, zejména v podnicích zajišťujících přepravu. Jestliže takový stav trvá po dobu delší 60 dnů, jsou jak kupující tak i Společnost oprávněni odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku doručení oznámení o tomto odstoupení druhé straně.
- 9.3 Kupující bere na vědomí, že nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinností Společnosti bylo způsobeno zaviněním kupujícího či osob, jejichž prostřednictvím vykonává podnikatelskou činnost, nebo nedostatkem součinnosti, kterou lze po kupujícím spravedlivě požadovat.

10. Poradenství

Poradenská služba poskytnutá prodávajícím je nezávazná. Poradenství, popisy odrůd, doporučení a vyobrazení jakéhokoliv druhu a formy se zakládají s co největší přesností na zkušenostech z pokusů a praxe. Proávající neručí v žádném případě za odchylné výsledky dosažené na základě těchto informací. Kupující je sám zodpovědný za rozhodnutí, zda zboží je vhodné pro zamýšlené výnosy v daných lokálních podmínkách.

11. Právní režim

Smluvní vztah mezi Společností a kupujícím se řídí vždy českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran podléhají režimu Občanského zákoníku, ledaže by písemná kupní smlouva stanovila jinak.

LOVE *My*
SALAD



ZELENINA A VŠE KOLEM VAŘENÍ

Zelenina v kuchyni nemusí představovat jenom saláty. Součástí zdravého jídelníčku by ale jistě měla být, a proto jsme pro vás připravili pestrý výběr pokrmů, které si zvládnete připravit sami doma. Chystáte rodinnou oslavu, nestíháte připravovat večere nebo vám dochází nápady na obědové krabičky do práce? Podívejte se na naše stránky Love My Salad, kde najdete spoustu receptů nejen se zeleninou, tipy od odborníků na stravu i doporučení od foodbloggerů v češtině.

WWW.LOVEMYSALAD.COM/CS

Nechte se inspirovat!

